

Al contestar por favor cite estos datos: Radicado No. 20216040828111

Fecha: 05-11-2021

\*20216040828111\*

## INSPECCIÓN DECIMA "C" DISTRITAL DE POLICÍA E N G A T I V A

Bogotá, D.C.

Oficio No. 10C - 0001043 - 21.

604

Señor(a)
LUIS EDUARDO HERRERA
Sin direccion
Ciudad

Asunto: Citación audiencia pública

Referencia: Expediente No.2020603490100847E

Comparendo No.110011456221

Respetado(a) señor(a):

Sírvase comparecer a la Inspección Decima "C" Distrital de Policía de Bogotá D.C., ubicada en la Calle 71 No. 73 a – 44 Segundo piso de esta ciudad; el próximo día veinticuatro (24) de noviembre del dos mil veintiuno (2021) a las dos y cuarenta y cinco de la tarde (02:45) p.m., a fin de llevar a cabo audiencia pública, comportamiento que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades, que se adelanta en este despacho. Tal como lo dispone el artículo 223 de la ley 1801 de 2.016 dentro del asunto de la referencia.

De otra parte, señalarle que dentro de la misma podrá aportar y solicitar las pruebas que estime pertinentes y conducentes. Cabe indicarle, que para el adelantamiento de dicha audiencia se han adoptado los protocolos y medidas de bioseguridad respectivos

Cordialmente

WILSON CALLEJAS PARRA

Inspector

cdi.engativa@gobiernobogota.gov.co

Constancia de fijación. Hoy 1. NOW 2021: se fija la presente comunicación, en lugar público y visible de la alcaldía local de Engativá, siendo las siete de la mañana (07:00 a.m.) por el término de cinco (5) días hábiles.-

Constancia de desfijación. Hoy \_\_\_\_\_\_; se desfija la presente comunicación, la cual permaneció fijada en lugar púbico y visible de la alcaldía local de Engativá, por el termino de cinco (5) días hábiles siendo las cuatro y treinta de la tarde (04:30 a.m.).-

Proyecto: Felipe Baquero D. – Aux. Administrativo Reivso: Dr. Wilson Callejas Parra

Alcaldia Local de Engativá Calle 71 No. 73 A – 44 Código Postal: 111051 Tel. 2916670 EXT. 2114-2814-2603 Información Linea 195

GDI - GPD - F074 Versión: 05 Vigencia: 02 de enero 2020

