

Bogotá, D.C.

512

Señor

**ROBERTO AGUDELO**

Correo electrónico: No especifica

Ciudad.

**Datos Notificación**

Nombres/Apellidos: \_\_\_\_\_

No Identificación: \_\_\_\_\_

Fecha y Hora: \_\_\_\_\_

Nota: Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona quien recibe este documento al momento de la notificación.

**REFERENCIA:** Radicado Alcaldía Local de Usaquén No. **20245110027622.**

**ASUNTO:** Respuesta requerimiento EAAB-ESP E-2024-005736, vertimientos al sistema de alcantarillado por parte de establecimiento de comercio.

Cordial saludo,

De acuerdo con el asunto de la referencia, me permito informarle que según las competencias institucionales y en virtud del Artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, se remite su solicitud a la Secretaría Distrital de Ambiente mediante radicado 20245120281551 del 17/04/2024 , a fin de que dicha entidad realice la respectiva evaluación, seguimiento y control de vertimientos realizados por parte del establecimiento de comercio referido y las demás acciones correspondientes en el marco de su competencia.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,



**SUSY HERNEY SEGURA CORREDIN**

Alcaldesa Local de Usaquén (E)

Proyectó: Mayra Alejandra Patiño C. – CPS 013/2023

Revisó y aprobó: Rodolfo Morales Pérez – Profesional Especializado 222-24, AGDLUSA.