



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN NÚMERO **352** DEL **09 DIC 2019**

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA Y SE ORDENA LA TERMINACIÓN DEL PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTE CON REGISTRO SI ACTÚA No. 21750 DE 2016”**

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUÉN (E)

En ejercicio de las competencias que le atribuyen, la Ley 1421 de 1993, en concordancia con el Artículo 104 de la Ley 388 de 1997, Modificado por el Artículo 2 de la Ley 810 de 2003, el Acuerdo 79 de 2003, y Acuerdo 470 de 2011, Resolución 221 de 2014 por medio de la cual se modifica la Resolución No. 092 de 3 de abril de 2014 del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias y el Decreto 422 de 2019 y las demás normas que las modifique, adicione o sustituya, procede a proferir la decisión que en derecho corresponda dentro del Expediente con registro SI ACTÚA No. 21750 de 2016.

DEPENDENCIA	ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA Y JURÍDICA
EXPEDIENTE	SI ACTUA No. 21750 DE 2016
PRESUNTO INFRACTOR	NELCY AZUCENA PEÑA GARCIA
DIRECCIÓN DE LA PRESUNTA INFRACCIÓN	CARRERA 14 No. 127 – 10 EDIFICIO PIRAMIDE SIETE
ASUNTO	OBRAS - INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO Y DE OBRAS

**I. ANTECEDENTES**

Se dio inicio a la presente actuación administrativa en virtud del informe remitido a la Alcaldía Local de Usaquén por parte del Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático (IDIGER) con Radicado No. 20160120096572 de fecha 03 de agosto del año 2016 a través del cual se comunicó, del incumplimiento del Sistema del Transporte Vertical (Resolución 092 de 2014), instalado en el predio ubicado en la CARRERA 14 No. 127 – 10 EDIFICIO PIRAMIDE SIETE de esta Localidad.

En consecuencia, de lo anterior, la Alcaldía Local de Usaquén dio inicio a la Actuación, mediante comunicación con radicado No. 20195130056211 de fecha 15 de marzo del año 2019, requiriendo al Representante Legal y/o Propietario del inmueble ubicado en la CARRERA 14 No. 127 – 10 EDIFICIO PIRAMIDE SIETE de esta Localidad, a fin de que éste aportara el correspondiente Certificado de Inspección, sobre la óptima operación del Transporte Vertical instalado en el predio ubicado en la CARRERA 14 No. 127 – 10 EDIFICIO PIRAMIDE SIETE de esta Localidad.

Edificio Liévano  
Calle 11 No. 8 -17  
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660  
Información Línea 195  
www.gobienobogota.gov.co

GDI - GPD - F034  
Versión: 02  
Vigencia:  
22 de noviembre de 2018

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE GOBIERNO

## RESOLUCIÓN NÚMERO 3 5 2 DEL 0 9 DIC 2019

### **“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA Y SE ORDENA LA TERMINACIÓN DEL PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTE CON REGISTRO SI ACTÚA No. 21750 DE 2016”**

Mediante visita de Inspección, Vigilancia y Control realizada el día 8 de noviembre del año 2019, por parte de la Alcaldía Local de Usaquén, se verificó la certificación No. 519 emitida por PARAMETRIZANDO INGENIERIA S.A.S. el día 16 de octubre de 2018, correspondiente al ascensor 1; y la certificación No. 520 correspondiente al ascensor 2, ubicados en la CARRERA 14 No. 127 – 10 EDIFICIO PIRAMIDE SIETE de esta Localidad, teniendo como fecha de próxima inspección el día 15 de octubre de 2019, tal como se verificó y tomó registro fotográfico en sitio, documento que reposa en el expediente a folios 13 y 14.

## II. CONSIDERACIONES

Atendiendo las disposiciones contenidas en la Resolución 221 de 2014 por medio de la cual se modifica la Resolución No. 092 de 3 de abril de 2014. La cual ordena que a través de la NTC 5926-3 se realizara la “*revisión técnico-mecánica de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas, portones y barreras, destinadas a instalarse en áreas accesibles al público y cuyo principal objetivo es dar acceso seguro a mercancías y vehículos acompañados de personas en locales industriales, comerciales y de viviendas*”.

Lo anterior, con el fin de prevenir accidentes y disminuir los riesgos protegiendo la vida y la integridad física y moral de todas las personas al emplear los Sistemas de Transporte Vertical (ascensores, puertas y rampas eléctricas, etc.)

Ahora bien, Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático (IDIGER), informo que el predio ubicado en la CARRERA 14 No. 127 – 10 EDIFICIO PIRAMIDE SIETE de esta Localidad, incumplió con los requisitos establecidos en la Resolución 092 de 2014, los cuales se mencionan a continuación:

*Artículo 4.- Lineamientos técnicos para la visita de verificación por parte del FOPAE:*

- a. *Certificado de Inspección del medio de transporte en un lugar visible al público al momento de la verificación.*
- c. *Informe técnico y certificado de mantenimiento preventivo y correctivo, donde se consigne la información concerniente a las evaluaciones realizadas.*

*Artículo 5. Protocolos y procedimientos para atención de incidentes y/o emergencias en sistemas de transporte vertical:*

- *Los protocolos y procedimientos específicos para atender los incidentes o accidentes que se presenten con el uso de los medios de transporte vertical o puertas eléctricas.*

Por su parte, en la Resolución No. 092 de 3 de abril de 2014, se establece en el Artículo séptimo, que “...el FOPAE informará a la Alcaldía Local respectiva en caso de que la visita de verificación arroje como



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN NÚMERO 352 DEL 09 DIC 2019

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA Y SE ORDENA LA TERMINACIÓN DEL PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTE CON REGISTRO SI ACTÚA No. 21750 DE 2016”**

*resultado el incumplimiento del numeral 1 del artículo segundo de la presente resolución, con el fin de que adelante la respectiva actuación de acuerdo con las sanciones previstas en el Parágrafo del Artículo 15 del Acuerdo 79 de 2003. (...)*

Es así, como las normas anteriormente citadas señalaron con claridad la obligación de realizar y aprobar la revisión técnico-mecánica de sistemas de transporte vertical instalados en los inmuebles, so pena de incurrir en las sanciones que la ley ha establecido, en atención a la aplicación del Derecho Administrativo sancionador que reposa en cabeza de la administración.

Revisadas las actuaciones del caso en concreto, más específicamente el Certificado de Inspección del Sistema de Transporte Vertical instalado en la CARRERA 14 No. 127 – 10 EDIFICIO PIRAMIDE SIETE de esta Localidad, que tal y como se advirtió anteriormente, fue verificado en operativo de inspección, vigilancia y control, el cual cumple con lo requerido por la Ley, y no habiendo actuaciones pendientes por resolver, encuentra el Despacho que no existe mérito para continuar con la actuación administrativa.

Con fundamento en las anteriores motivaciones, la presente actuación administrativa deberá darse por terminada y archivarse como quiera que revisado el acervo probatorio antes mencionado la situación que originó esta actuación no persiste, todo ello en consonancia con los principios generales de la Actuación Administrativa consagrados en el artículo 3 del Título I del Código Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) de economía y celeridad.

Es de aclarar, que el principio de economía administrativa se materializa en el presente caso adoptando la decisión de terminación y archivo de manera inmediata, ya que ello evitará ordenar pruebas adicionales que finalmente resultarían inoficiosas con independencia de su resultado, como quiera que ya fue certificado el sistema de Transporte Vertical instalado en el predio objeto de actuación administrativa, base fundamental para la presente decisión.

Así mismo, el principio de celeridad administrativa se hace efectivo en el presente caso al darle impulso oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la Administración ni para el ciudadano, que aquel que resulta necesario para concluir el proceso, como es el de ordenar la terminación de esta por existir el soporte probatorio necesario e idóneo para hacerlo.

Con base en lo anterior, se evidencia que el Representante Legal del edificio presunto infractor, realizó las acciones correspondientes para obtener el certificado de Inspección del funcionamiento del Sistema de Transporte Vertical instalado en el predio ubicado en la CARRERA 14 No. 127 – 10 EDIFICIO PIRAMIDE SIETE de esta Localidad, por lo cual los hechos que dieron inicio a la presente actuación administrativa desaparecieron.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN NÚMERO 352 DEL 09 DIC 2019

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA Y SE ORDENA LA TERMINACIÓN DEL PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTE CON REGISTRO SI ACTÚA No. 21750 DE 2016”**

En mérito de lo expuesto, el Alcalde Local de Usaquén (e) en ejercicio de sus funciones y por autoridad de la ley,

**III. RESUELVE**



**PRIMERO: ORDENAR** la terminación y archivo de la Actuación Administrativa radicada bajo el Expediente con registro **SI ACTÚA No. 21750 de 2016**, de acuerdo con las consideraciones de la parte motiva.

**SEGUNDO: NOTIFICAR** el contenido de la presente providencia al Representante Legal y/o Propietario del EDIFICIO PIRAMIDE SIETE, ubicado en la CARRERA 14 No. 127 – 10 de esta Localidad.

**TERCERO:** Contra la presente Resolución proceden los recursos de Reposición ante ésta Alcaldía Local y en subsidio el de Apelación, ante el Consejo de Justicia de Bogotá D.C, los cuales deben sustentarse y presentarse personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación personal de esta decisión, o la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación si a ello hubiere lugar, de conformidad con los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

**COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE**

  
**ANTONIO MARÍA LÓPEZ BURITICA**  
Alcalde Local de Usaquén (E)

Proyectó: María Mercedes Arenas Ortiz – Abogada Contratista – Área de Gestión Policial y Jurídica Usaquén.   
Revisó: Sebastián ~~Ortiz~~ - Abogada Contratista – Área de Gestión Policial y Jurídica Usaquén.  
Aprobó: María Jenny Ramírez Moreno - Profesional Especializado Código 222-Grado 24 - Área de Gestión Policial y Jurídica de Usaquén  
Jorge Rozo M. – Asesor del Despacho Alcaldía Local de Usaquén. 



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN NÚMERO 352 DEL 09 DIC 2019

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA  
Y SE ORDENA LA TERMINACIÓN DEL PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS  
PRESENTES DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTE CON  
REGISTRO SI ACTÚA No. 21750 DE 2016”**

**NOTIFICACIÓN:** HOY \_\_\_\_\_, se notifica personalmente del contenido de la presente resolución al agente del ministerio público, quien enterado (a) del mismo, firma como aparece:

Agente del Ministerio Público Local \_\_\_\_\_

**NOTIFICACIÓN:** HOY \_\_\_\_\_, se notificó el contenido del proveído inmediatamente anterior quien enterado (a) firma como aparece:

El Administrado: \_\_\_\_\_